

ID: 17564 VÖGELE RADFERTIGER SUPER 1803-3I





| CARACTÉRISTIQUES MACHINE | | |
|---------------------------|----------------------|--|
| Désignation de la machine | Finisseurs sur roues | |
| Modèle | Super 1803-3i | |
| Marque | Vögele | |
| Poids [to] | 18,50 | |
| | | |

| | MOTOR |
|--------------------------------|-----------|
| Constructeur | Cummins |
| Moteur [type] | B6.7-C173 |
| Puissance moteur [kW] | 125 |
| Niveau de gaz d'échappement | Tier 4f |
| Filtre à gazole disponible | ✓ |

| | | ÉQUIPEN | MENTS |
|---|--------------|---------|-----------------|
| Table [type] | AB 500-3 TV | | Tamp |
| Chauffage électrique | \checkmark | | Large [m] |
| Élargissements | 2 x 0,75 | | Large |
| Mécanisme de nivellement | \checkmark | | élargi |
| Contrôle de la vis sans fin par ultrasons | ✓ | | Capte Ultras |
| Graissage centalisé | ✓ | | Capte |

| Tamper / Vibration | \checkmark |
|--|--------------|
| Largeur de pose de la table [m] | 2,55 - 5,00 |
| Largeur de pose avec élargissements [m] | 6,50 |
| Capteurs de hauteur - Ultrasons [pièce] | 2 |
| Capteur d'inclinaison transversale | ✓ |